



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๔๘) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) และข้อ ๒๔ โดยผ่านความเห็นชอบ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ (๒) และ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๔๘) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

สารบัญ

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
บทนำ	๒
ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗	๔
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗	๕

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมจำนวน ๘ ฉบับ แล้วนั้น

แต่เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติมที่ประกาศใช้ไปแล้วนั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันออต โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันออตอย่างเป็นภาพรวม

เหตุผล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ ขึ้นไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ต่อไป

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นหมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ หมายความว่ารวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาที่นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ซึ่งเป็นกระบวนการ การบริหารเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณของ แผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑.โครงการ/กิจกรรม ต้องสามารถดำเนินการได้ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
- ๒.โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายได้ต่อไป

ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป

๑. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับ
๒. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
๓. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนา
๔. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตลอดระยะเวลาของแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งที่สอดคล้องและ สามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. เพื่อความสะดวก/ชัดเจนในการพัฒนา และสามารถของงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่นได้ตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด

/๓. ขั้นตอนการ...

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตร ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ้อ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	(พ.ศ. ๒๕๖๖)		(พ.ศ. ๒๕๖๗)		(พ.ศ. ๒๕๖๘)		(พ.ศ. ๒๕๖๙)		(พ.ศ. ๒๕๗๐)		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต												
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๙	๑๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๙	๑๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง												
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๑๔	๒,๙๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑๔	๒,๙๐๘,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑๔	๒,๙๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑๔	๒,๙๐๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๑๗	๒,๙๔๘,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๒๓	๓,๐๒๘,๐๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และรู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยได้ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ๒. เพิ่มศักยภาพให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชนให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ๓. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อให้เกิดความพร้อมสามารถจัดการกับเพลิงไหม้ได้อย่างเป็นระบบ	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชน ได้เข้าร่วมการฝึกและได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และรู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ๒. เสริมสร้างความรู้ในเชิงทักษะในการปฏิบัติด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความตระหนักในความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัย ๓.เสริมสร้างด้านการมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนภัย ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	งานป้องกันฯ สำนักปลัด

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	กิจกรรมวันสถาปนา อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑. ตรวจสอบความพร้อมและศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจัดกิจกรรมเชิดชู เกียรติและมอบเกียรติบัตร ๓. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ สร้างความสามัคคีระหว่าง สมาชิก อปพร. ๔. เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของ สมาชิก อปพร.ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ภารกิจของ อปพร. ให้เป็นที่รู้จักแก่ ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้ อปพร.เป็น หน่วยงานที่เข้มแข็งได้รับการยอมรับและ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ๕. เพื่อรับฟังโอวาท และรับมอบนโยบาย สำคัญของผู้บังคับบัญชา	สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน องค์การบริหาร ส่วนตำบลจันอัด	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สมาชิก อปพร.และ เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ ทำกิจกรรม ร่วมกัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ สมาชิก อปพร. ที่มีรายชื่อในการ จัดตั้ง	๑.สมาชิกอปพร. ได้ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และสร้างความ สามัคคีระหว่าง สมาชิก อปพร. มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้ความร่วมมือ กับองค์การบริหารส่วน ตำบลจันอัด ในการป้องกัน ระวัง บรรเทาและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่างๆ รวมทั้งด้านความมั่นคง ๒.สมาชิก อปพร. ได้รับ ความรู้ ประสพการณ์ จากการรับฟังสาร คำ ให้โอวาท และรับมอบ นโยบายของ ผู้บังคับบัญชา ๓.สร้างความตระหนัก ในบทบาทหน้าที่ของ สมาชิก อปพร.ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของ อปพร.ให้เป็นที่ รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป	งานป้องกันฯ สำนักปลัด

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนในชุมชน	๑.เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด ระเบียบการจราจรในชุมชน/หมู่บ้าน ๒.ส่งเสริมความรู้เรื่องกฎจราจร การขับขี่ ที่ปลอดภัย ๓.สร้างจิตสำนึก ให้มีวินัยในการใช้รถใช้ ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน	หมู่บ้านในเขตตำบล จันออต ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลจัน ออตทั้ง ๘ หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้รับความรู้ด้าน กฎหมายจราจร มี จิตสำนึกและวินัย จราจรในการขับขี่ที่ ปลอดภัย	๑.ชุมชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการจัด ระเบียบการจราจรใน ชุมชน/หมู่บ้าน ๒.ประชาชนในตำบล มีความรู้เรื่องกฎ จราจร มีการขับขี่ที่ ปลอดภัย ๓.ประชาชนในตำบล มีจิตสำนึก มีวินัยใน การใช้รถใช้ถนน ลด การเกิดอุบัติเหตุใน ชุมชนมากขึ้น	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
๓	รวม			-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ้อ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายทางเลียบบคลองโตนด จากบ้านนางประคอง งามจันอ้อ - ที่ดินนางพินนี้ ปันทะเล บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลจันอ้อ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด ขาดุดเสียหาย ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้สะดวก ดำเนินการ รายละเอียดโครงการ งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักฯ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จุดที่ ๑ - ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ - วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน จุดที่ ๒ - วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๑๗,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล.ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้านบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้าน นายเสริม กอบัวกลาง – ยู่ข้าว นางนา ปรางค์นอก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและ ปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลจันออต อำเภอ โนนสูง จังหวัด สภาพเดิม ทางสาธารณะที่ยังไม่มีรูปทาง ที่ใช้สัญจร รายละเอียดโครงการ - ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๔๗.๒๕ ลูกบาศก์เมตร - ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตรรายละเอียดอื่น ๆ (ตามแบบอบต.กำหนด)	-		๒๓,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุก ใช้สัญจรที่ สะดวกและ ปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบิวด และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. จาก สี่แยก นางนางจีน แสนทวิสุข – นางนายสวัสดิ์ ปลั่งกลาง บ้านจันออต หมู่ที่ ๒	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำที่ท่วม ขังในพื้นที่	สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันออต หมู่ที่ ๒ ตำบลจันออต อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ไม่มีระบบระบายน้ำ ทำให้น้ำ ท่วมขังในพื้นที่ รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาบิวดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๘ บ่อ - วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวาง ท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง ๒๙๕ เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๕๔๘,๐๐๐	-	-	บ่อกัก ค.ส.ล. พร้อมฝาบิวด และท่อ ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ สาย	มีระบบระบาย น้ำเพื่อลดการ ท่วมขังในพื้นที่	แผนหมู่บ้าน บ้านจันออต หมู่ที่ ๒	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองขาม - หนองช่องแมว บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจรชำรุด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ ตอนที่ ๑ จากน่านางสุวรรณ กอทรายกลาง - นานายเหวินทร์ ดงอุทิศ -ลงหินคลุก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตอนที่ ๒ จากน่านายสุรพล กอคานกลาง - นานายม่าน นาดิ์ดำนกลาง -ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๔๔,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุกใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	กองช่าง
ตอนที่ ๑				จุดเริ่มต้น	๐+๐๐๐	น่านางสุวรรณ กอทรายกลาง	พิกัด	N ๑๕.๑๕๕๕๒๒ , E ๑๐๒.๑๕๓๙๒๑				
				จุดสิ้นสุด	๐+๗๐๐	นานายเหวินทร์ ดงอุทิศ	พิกัด	N ๑๕.๑๖๑๑๓๒ , E ๑๐๒.๑๕๗๑๐๔				
ตอนที่ ๒				จุดเริ่มต้น	๐+๐๐๐	น่านายสุรพล กอคานกลาง	พิกัด	N ๑๕.๑๖๐๙๓๐ , E ๑๐๒.๑๕๔๔๕๒				
				จุดสิ้นสุด	๐+๖๕๐	นานายม่าน นาดิ์ดำนกลาง	พิกัด	N ๑๕.๑๖๑๐๔๓ , E ๑๐๒.๑๕๔๔๙๐				
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองโนนโพธิ์ จากคอกวัวนายณัฐพงษ์ กอกกกลาง - นานายวีรพล แขวงจันอัด บ้านเค็งกระชาย หมู่ที่ ๔	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านเค็งกระชาย หมู่ที่ ๔ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจรชำรุด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ลงหินคลุก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๐๕,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุกใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านเค็งกระชาย หมู่ที่ ๔	กองช่าง
				จุดเริ่มต้น	๐+๐๐๐	คอกวัวนายณัฐพงษ์ กอกกกลาง	พิกัด	N ๑๕.๑๓๕๗๑๘ , E ๑๐๒.๑๕๖๓๙๔				
				จุดสิ้นสุด	๑+๔๐๐	นานายวีรพล แขวงจันอัด	พิกัด	N ๑๕.๑๓๕๖๐๒ , E ๑๐๒.๑๕๔๑๑๖				

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางสายสวรรค์ ถ่อนสันเทียม) บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔ ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม เป็นเส้นทางสัญจร ถนนคสล.เดิม ขรุขระ ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ พิกัด N ๑๕.๑๔๔๙๖๔ , E ๑๐๒.๑๕๗๙๓๘ จุดสิ้นสุด ๐+๐๙๐ พิกัด N ๑๕.๑๔๔๒๒๖ , E ๑๐๒.๑๕๘๐๖๗	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองตาพร้อมจากถนน คสล.เดิม - เหมืองกลาง บ้านด่านดิง หมู่ที่ ๕	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านดิง หมู่ที่ ๕ ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจร ขรุขระ ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๖๕,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ ถนน คสล.เดิม พิกัด N ๑๕.๑๓๒๒๘๒ E ๑๐๒.๑๓๐๕๓๔ จุดสิ้นสุด ๐+๒๐๐ เหมืองกลาง พิกัด N ๑๕.๑๓๑๑๔๙ , E ๑๐๒.๑๓๑๑๐๑	มีถนนหินคลุกใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านด่านดิง หมู่ที่ ๕	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านด่านตง – คุ่มโนนเสมา (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม นายสนิท นุ่มชัยภูมิ – ท่อระบายน้ำเหมืองตาพร้อม) บ้านด่านตง หมู่ที่ ๕	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านตง หมู่ที่ ๕ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม เป็นเส้นทางสัญจร ถนนคสล.เดิม ซ้ำรูด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๔๒๓,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนน คสล. ใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านด่านตง หมู่ที่ ๕	กองช่าง
						จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ ถนน คสล.เดิม นายนายสนิท นุ่มชัยภูมิ			พิกัด N ๑๕.๑๓๒๒๘๓ , E ๑๐๒.๑๓๐๔๖๙			
						จุดสิ้นสุด ๐+๒๓๐ ท่อระบายน้ำเหมืองตาพร้อม			พิกัด N ๑๕.๑๓๓๒๕๙ , E ๑๐๒.๑๓๒๐๔๓			
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองโนนสามสิบจากนางข่อ ชื่นโพธิ์ – นางนกวรรณรณ ชื่นโคกกรวด บ้านดอน หมู่ที่ ๖	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจร ซ้ำรูด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๒๙,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุก ใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ที่ ๖	กองช่าง
						จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ นางข่อ ชื่นโพธิ์			พิกัด N ๑๕.๑๕๒๓๓๑ , E ๑๐๒.๑๗๗๙๕๓			
						จุดสิ้นสุด ๐+๗๐๐ นางนกวรรณรณ ชื่นโคกกรวด			พิกัด N ๑๕.๑๕๔๑๒๐ , E ๑๐๒.๑๘๔๒๒๓			

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำเหมืองโนนฝ้ายจากนางนา รอดกลาง – คลองโตนด (บ้านสำโรง) หมู่ที่ ๑ – บ้านดอน หมู่ที่ ๖	เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและช่วยระบายน้ำออกในช่วงที่มีน้ำหลาก-	สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดโครงการ สภาพเดิม ปากเหมืองระบายน้ำเดิมกว้าง ๖ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ก้นเหมืองเดิมกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ก้นกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร หมายเหตุ ดินที่ได้จากการขุดลอกให้นำไปถมคันเหมืองทั้งสองฝั่ง จุดวางท่อ คสล. พิกัด N ๑๕.๑๖๓๓๙๑ , E ๑๐๒.๑๗๓๗๐๘ -วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมลาดคอนกรีตหน้า – หลัง หมายเหตุ รื้อท่อ คสล.เดิม จำนวน ๕ ท่อน และทำการวางใหม่พร้อมเพิ่มท่อ คสล. จำนวน ๓ ท่อน รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบบด.กำหนด)	-	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	เหมืองที่ใช้กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่ N ๑๕.๑๖๔๒๗๐ , E ๑๐๒.๑๗๙๒๗๑ พิกัด N ๑๕.๑๖๓๔๗๐ , E ๑๐๒.๑๗๓๗๒๗	มีเหมืองที่สามารถใช้กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร	แผนหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ที่ ๖	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสามแยกบ้านนางตุน กาบกลาง – คลองโหนด บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่	สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม เป็นเส้นทางสัญจร ไม่มีระบบระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ รายละเอียดโครงการ -ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก ๕ บ่อ -วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง ๔๘ เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๙๒,๐๐๐	-	-	บ่อพัก คสล. พร้อมฝาบด และท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ สาย	มีระบบระบายน้ำ เพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่	แผนหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง
						จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ สามแยกบ้านนางตุน กาบกลาง			พิกัด N ๑๕.๑๕๑๑๕๒ , E ๑๐๒.๑๖๕๔๙๔			
						จุดสิ้นสุด ๐+๐๔๘ คลองโหนด			พิกัด N ๑๕.๑๕๑๔๖๔ , E ๑๐๒.๑๖๕๓๐๗			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบคลองโหนด จากบ้านนางจรงค์ ผลเต็ม – นานายชิน กุดกลาง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจรชำรุด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๕๕,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุกใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง
						จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ บ้านนางจรงค์ ผลเต็ม			พิกัด N ๑๕.๑๕๑๗๐๑ , E ๑๐๒.๑๖๕๒๖๒			
						จุดสิ้นสุด ๐+๕๗๐ นานายชิน กุดกลาง			พิกัด N ๑๕.๑๕๖๐๓๕ , E ๑๐๒.๑๖๕๕๒๘			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองน้อย จากนายนายเวิน เกมกลาง – นานายสมาน อัมจันอัด บ้านโคกกระทิง หมู่ที่ ๘	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกระทิง หมู่ที่ ๘ ตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจรชำรุด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๓๖,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุกใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านโคกกระทิง หมู่ที่ ๘	กองช่าง
						จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ นานายเวิน เกมกลาง			พิกัด N ๑๕.๑๓๘๙๕๖ , E ๑๐๒.๑๔๗๒๑๙			
						จุดสิ้นสุด ๐+๕๐๐ นานายสมาน อัมจันอัด			พิกัด N ๑๕.๑๓๘๐๖๕ , E ๑๐๒.๑๔๗๗๔๒			

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก จากถนน คสล. - บ้านนายชาติรี แซมพุทธรา บ้านโคกกระพี หมู่ที่ ๘	เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและ ไม่มีน้ำท่วมขัง บนพื้นถนน	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกระพี หมู่ที่ ๘ ตำบล จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม เป็นถนนดิน เป็นหลุมเป็นบ่อ ระดับถนนมีความต่ำ ทำให้น้ำท่วมขัง เป็นโคลน ในฤดูฝน รายละเอียดโครงการ -ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร - ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบอบต.กำหนด)	-	-	๒๗,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุก ใช้สัญจรที่สะดวก และปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้าน โคกกระพี หมู่ที่ ๘	กองช่าง
						จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ ถนน คสล. จุดสิ้นสุด ๐+๐๔๕ บ้านนายชาติรี แซ่มพุทธรา				พิกัด N ๑๕.๑๔๓๓๘๒ , E ๑๐๒.๑๔๙๕๗ พิกัด N ๑๕.๑๔๓๗๔๕ , E ๑๐๑.๑๔๙๒๙๓		
๑๔	รวม			-	-	๒,๙๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-