

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดและนายอำเภอโนนสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใด ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด
ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล
และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัติ
นี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ


ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือ คำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... 29 ส.ค. 2566



(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

- เห็นชอบ



(นายจिरเดช พงษ์ประสิทธิ์)

นายอำเภอโนนสูง

แบบขอเสนอญัตติ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง นม ๓๐๑๖๐

วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ข้าพเจ้า นายประเทือง กอคุณกลาง นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ขอเสนอ
ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)


ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ที่ นม ๘๘๒๐๑/- วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการออกข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ อำเภอโนนสูง ที่ นม ๐๐๒๓.๒๑/ว ๑๑๖๒ ลง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น อำเภอโนนสูง แจ้งแนวทางการออกข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยให้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติตำบลแล้วรายงานให้อำเภอทราบ

๒.๒ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พจนานุกรมคำแปลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๑.๑ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้... (๒)รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓.๑.๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติ หรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนด ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน หนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

๓.๒ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

๓.๓ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

-เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเห็นควรนำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากพิจารณาเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในแบบขอเสนอญัตติ หรือหากเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สืบทำรวจเอก

(มิตรชาย ศรีลาชัย)

นิติกรชำนาญการ

-ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

-เห็นชอบ

พันจ่าเอก

(ชลธิศ จินหล้า)

หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

เห็นชอบ

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

-ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุม

.....

๑.๒

ที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่
และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายใน
ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) ได้
กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึง
จำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

มติที่ประชุม

.....

๓.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น

เหตุผล เนื่องจากกองคลัง อบต.จันอ็ด ได้ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot
Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่องแล้ว (รายละเอียดตามที่ระบุใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖) ในการจัดซื้อดังกล่าว มีงบประมาณเหลือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๒,๐๐๐.- บาท จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฯ ไปในราคา ๙,๓๕๐.- บาท มีเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๒,๖๕๐.- บาท กองคลัง อบต.จันอัด มีความประสงค์ขอใช้เงินงบประมาณที่เหลือในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท เนื่องจากเครื่องสำรองไฟฟ้าเดิมเสีย ยังไม่ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณใหม่ และจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมสแตนเลสแบบพับขา ขนาด ก x ย x ส ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ๑๐๐ ซม. x ๗๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๗,๖๕๐.- บาท และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ปัจจุบันครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับแขก ไม่เพียงพอต่อการรองรับประชาชนและเพื่อรับบริการประชาชนเพื่อมาติดต่อราชการในสำนักงาน และจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ในงานประชุมและงานจัดกิจกรรมต่างๆและให้บริการประชาชนเพื่อนั่งพักติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

โอนลด

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น หน้าที่ ๓๘/๘๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒,๖๕๐.- บาท โอนลด ๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๖๕๐.- บาท

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม

โอนลด

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น หน้าที่ ๓๘/๘๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗,๖๕๐.- บาท โอนลด ๗,๖๕๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมสแตนเลสแบบพับขา ขนาด ก x ย x ส ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ๑๐๐ ซม. x ๗๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๘๒๕.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๗,๖๕๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๖๕๐.- บาท

มติที่ประชุม

โอนลด

หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่คว่ำ
งานสแตนเลส หน้าที ๕๗/๘๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๒๕,๐๐๐.- บาท โอนลด ๒๕,๐๐๐.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะชุดรับแขกไม้ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน
๒๕,๐๐๐.๐๐- บาท คุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดโซฟายาวไม่ต่ำกว่า ๕๐ x ๑๘๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
- ขนาดเก้าอี้เดี่ยวไม่ต่ำกว่า ๕๐ x ๖๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๔ ตัว
- ขนาดโต๊ะกลางไม่ต่ำกว่า ๔๐ x ๙๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว

(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานราคามาตรฐาน-
ครุภัณฑ์)

มติที่ประชุม

๓.๓ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในหมวดค่าครุภัณฑ์

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
งบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล กองช่าง มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการขุดลอกเหมือง
ส่งน้ำ (ช่วงนางรัตนา แซ่ลือ - นานายสมพร สอบใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง
เนื่องจากข้อความขาดหาย จึงทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป

ข้อความเดิม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกเหมืองส่ง
น้ำ (ช่วงนางรัตนา แซ่ลือ - นานายสมพร สอบใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง
จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท

- ขนาดเมื่อแล้วเสร็จ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว
รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๖๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- ลงหินคลุกถนนเรียบเหมือง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๑๓ ลูกบาศก์เมตร
- วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ จุด (ท่อรวม ๑๒ จุด) พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่
๑๔ ลำดับที่ ๑

ข้อความใหม่

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกเหมืองส่ง
น้ำ (ช่วงนานางรัตนา แซ่ล่อ - นานายสมพร สอบใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด้านตึง
จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท

- ขนาดเมื่อแล้วเสร็จ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว
รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า
๖๖๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

- ลงหินคลุกถนนเรียบเหมือน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๑๓ ลูกบาศก์เมตร

- วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน (ท่อรวม
๑๒ ท่อน) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่
๑๔ ลำดับที่ ๑


มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติอื่น ๆ

ที่ประชุม

๔.๑.....


ปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
ร่าง/พิมพ์/ทศ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายเทวินทร์ ดงอุทิศ	ตำแหน่ง ประธานสภา
๒. นายวีรพล เสือจันอัด	ตำแหน่ง รองประธานสภา
๓. นายสุวิทย์ ชอบด่าน	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๑
๔. นายพรชัย ปลั่งกลาง	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๒
๕. นายรามศ อิมจันอัด	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๕
๖. นายสมยศ แก้วสา	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๖
๗. นายเฉลิมพล ทินกระโทก	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๗
๘. นางสาวสิริรัตน์ แซ่มพุทตรา	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๘
๙. นายวาทิต รอดวินิจ	ตำแหน่ง เลขานุการสภา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายประเทือง กอคุณกลาง	ตำแหน่ง นายก อบต.จันอัด
๒. นายจันทอง กกกลาง	ตำแหน่ง รองนายก อบต.จันอัด
๓. นายเสริม กอบัวกลาง	ตำแหน่ง รองนายก อบต.จันอัด
๔. นายวิชา แก้วจันอัด	ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต.จันอัด
๕. นางสาวนิภาพร มนต์ชาติรี	ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
๖. นายมนู แซ่โล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔
๗. นายประวิทย์ สวัสดิ์พูล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖
๘. นายเดชา จันทรอภาพ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันอัด
๙. นายกิตติ น้อยจันอัด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕
๑๐. นายทรงพล จรัสพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘
๑๑. นางทองน่ม เนยสูงเนิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า
๑๒. นางศิริินทร์ ชัยคีตรา	ตำแหน่ง รก.ผอ.รร.บ้านด่านดิง
๑๓. นางสาวสมพร ปันจัตร์ส	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑
๑๔. พันจ่าเอกชลธิศ จินหล้า	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๑๕. นายสำเร็จ สอสูงเนิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๖. นางสาวรจนา เจือจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๗. นางมะลิวัลย์ อันชำนาญ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมาย เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จันอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมสภาฯ พร้อมตรวจนับองค์ประชุมสภาฯ ผลปรากฏมีสมาชิกสภาฯ
มาประชุมทั้งสิ้น ๘ คน ครบองค์ประชุม จึงได้เรียนเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด กล่าว
เปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
สภาฯ ต่อไป

ประธานสภาฯ - ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ - ได้มอบให้เลขานุการสภาฯ ดำเนินการแทน

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด
เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตาม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
สมัยสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสภาประจำปีของปีถัดไป ได้กำหนดการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนด ๑๕ วัน นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจันอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่
๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนด ๑๕ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเทวินทร์ ดงอุทิศ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่
๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา - ได้ให้ที่ประชุมสภา ตรวจสอบรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พอสมควรแก่เวลาจึงได้สอบถามที่ประชุมสภา

- มีผู้ใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

- ที่ประชุมสภา ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาดังกล่าว จึงได้ขอมติจากที่ประชุมสภา

มติที่ประชุมสภา - ที่ประชุมสภา มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงรับรอง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) ไม่รับรอง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ **ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา**

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา - ได้มอบให้เลขานุการสภา ดำเนินการแทน

นายกเทศมนตรี รอดวินิจ เลขานุการสภา **หลักการ** กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

นายประเทือง กอคุณกลาง - เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว

นายก อบต.จันอัด

มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) ไม่อนุมัติ - เสียง

ญัตติที่ ๑ รับหลักการ

ประธานสภา - ได้ขอมติจากที่ประชุมสภาในการรับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุมสภา

- ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) ไม่รับหลักการ - เสียง

ญัตติที่ ๒ แปรญัตติ

-ไม่มีการแปรญัตติ

ญัตติที่ ๓ ลงมติ

มติที่ประชุมสภา

- ที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) ไม่เห็นชอบ - เสียง

๓.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประธานสภา

- ได้มอบให้เลขานุการสภา ดำเนินการแทน

นายวาที รอดวินิจ

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เลขานุการสภา

เหตุผล เนื่องจากกองคลัง อบต.จันอัด ได้ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่องแล้ว (รายละเอียดตามที่ระบุใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖) ในการจัดซื้อดังกล่าว มีงบประมาณเหลือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๒,๐๐๐.- บาท จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ฯ ไปในราคา ๙,๓๕๐.- บาท มีเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๒,๖๕๐.- บาท กองคลัง อบต.จันอัด มีความประสงค์ขอใช้เงินงบประมาณที่เหลือในการจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ะละ ๒,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท เนื่องจากเครื่องสำรองไฟฟ้าเดิมเสีย ยังไม่ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณใหม่ และจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมสแตนเลสแบบพับขา ขนาด ก x ย x ส ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ๑๐๐ ซม. x ๗๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๗,๖๕๐.- บาท และเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ปัจจุบันครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะชุดรับแขกไม้ ไม่เพียงพอต่อการรองรับประชาชนและเพื่อรับบริการประชาชนเพื่อมาติดต่อราชการในสำนักงาน และจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ในงานประชุมและงานจัด กิจกรรมต่างๆและให้บริการประชาชนเพื่อนั่งพักติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วน ตำบลจันอัด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

๑)โอนลด

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน หน้าที่ ๓๘/๘๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒,๖๕๐.- บาท โอนลด - ๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๖๕๐.- บาท

๑)โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕,๐๐๐.- บาท
- มติที่ประชุมสภา
- ที่ประชุมสภา มีมติอนุมัติ ให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) ไม่อนุมัติ - เสียง
- นายวาทีต รอดวินิจ
เลขานุการสภา
- ๒) โอนลด**
หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน หน้าที่ ๓๘/๘๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗,๖๕๐.- บาท โอนลด ๗,๖๕๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท
- ๒) โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**
หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมสแตนเลสแบบพับขา ขนาด ก x ย x ส ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ๑๐๐ ซม. x ๗๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๘๒๕.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๗,๖๕๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๖๕๐.- บาท
- มติที่ประชุมสภา
- ที่ประชุมสภา มีมติอนุมัติ ให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) ไม่อนุมัติ - เสียง
- นายวาทีต รอดวินิจ
เลขานุการสภา
- ๓) โอนลด**
หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่ครัวงานสแตนเลส หน้าที่ ๕๗/๘๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕,๐๐๐.- บาท โอนลด ๒๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท
- ๓) โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**
หน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะชุดรับแขกไม้ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐- บาท คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดโซฟายาวไม้ต่ำกว่า ๕๐ x ๑๘๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
 - ขนาดเก้าอี้เดี่ยวไม้ต่ำกว่า ๕๐ x ๖๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๔ ตัว
 - ขนาดโต๊ะกลางไม้ต่ำกว่า ๔๐ x ๙๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
- (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

มติที่ประชุมสภา

- ที่ประชุมสภา มีมติอนุมัติ ให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) ไม่อนุมัติ - เสียง

ประธานสภา

นายวาที รอดวินิจ

เลขานุการสภา

๓.๓ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในหมวดค่าครุภัณฑ์

- ได้มอบให้เลขานุการสภา ดำเนินการแทน

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล กองช่าง มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการขุดลอกเหมือง
ส่งน้ำ (ช่วงนางรัตนา แซ่ล่อ - นานายสมพร สอบใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง
เนื่องจากข้อความขาดหาย จึงทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป

ข้อความเดิม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกเหมืองส่ง
น้ำ (ช่วงนางรัตนา แซ่ล่อ - นานายสมพร สอบใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง
จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท

- ขนาดเมื่อแล้วเสร็จ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว
รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๖๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

- ลงหินคลุกถนนเลียบเหมือง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๑๓ ลูกบาศก์เมตร

- วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ จุด (ท่อรวม ๑๒ จุด) พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่
๑๔ ลำดับที่ ๑

ข้อความใหม่

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกเหมืองส่ง
น้ำ (ช่วงนางรัตนา แซ่ล่อ - นานายสมพร สอบใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง
จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท

- ขนาดเมื่อแล้วเสร็จ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว
รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า

๖๖๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

- ลงหินคลุกถนนเลียบเหมือง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๑๓ ลูกบาศก์เมตร

- วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน (ท่อรรวม ๑๒ ท่อน) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ ๒๕๖๒
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑
- มติที่ประชุมสภา - ที่ประชุมสภา มีมติอนุมัติ ให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) ไม่อนุมัติ - เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติอื่น ๆ
-ไม่มี
- ประธานสภา - ได้กล่าวขอบคุณที่ประชุมสภา และได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายวาที รอดวินิจ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จันอัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเฉลิมพล ทินกระโทก)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายรามศ อิมจันอัด)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสิริรัตน์ แซ่มพุทธรา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด หมู่ที่ ๘

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)

(นายเทวินทร์ คงอุทิศ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

๒๑๓

๕๘๘

ศ 2478

๒๒๑


๖๓๐

๖๓๑

เลขโฉนดที่ดิน 108142
 หน้าสำรวจ 6711
 เลขที่ดิน 631
 ระหว่าง 5439 III 9274
 ตำบลจันอ็ด
 อำเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา
 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 01 คุ้ ตารางวา

ระบายนํ้าทั้งจากอาคารลงบ่อซึม
 กรณีไม่มีทางระบายนํ้าสาธารณะ

กรณีไม่มีท่อหรือทางระบายนํ้าสาธารณะ
 เจ้าของอาคารจะใช้การบำบัดโดยการสูบล้างปฏิภูล



ประตุนํ้า Ø 1/2"
 มิเตอร์วัดนํ้า Ø 1/2"
 ประตุนํ้า Ø 1/2"



โครงการ	บ้านพักอาศัย ไม้ 2 ชั้น (ใต้ถุนโล่งพื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม.)	เขียนแบบ	
สถานที่	หมู่ 5 บ้านจันอ็ด ต.จันอ็ด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	(นางสาว อาลิษา เข็มบุบผา)	(นางสาว อาลิษา เข็มบุบผา)



กษ
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รับที่ 17/2966
ลงวันที่ 22 ส.ค. 2566
เวลา 10.00 น.
ที่ว่าการอำเภอโนนสูง

ที่ นม ๐๐๒๓.๒๑/๑๖๕๑

ถนนศรีธานี นม ๓๐๑๖๐

๑๖

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติตำบล

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ที่ นม ๘๘๒๐๑/๖๗๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติตำบล

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอนายอำเภอพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ นั้น

นายอำเภอโนนสูง พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวได้ แล้วส่งสำเนาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ เล่ม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระเดช พงษ์ประสิทธิ์)

นายอำเภอโนนสูง

- یشی ๒๕๖๖ ก. ๐๖๓. ๑๖๕๑
- یشی ๑๖๕๑ ก. ๑๖๕๑

ส.ค.อ.อมิตราชัย ศิริราชชัย
นิติกรชำนาญการ
อบค.จันอัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๓๗-๔๑๓๔

พันจ่าเอก

(ชลธิศ จินหล้า)
หัวหน้าสำนัก ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

(นายวิชาทิศ รอดวิจิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๑/ - วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สรุปเนื้อหาได้ดังนี้.-

๒.๑.๑ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดไขมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

๒.๑.๒ ให้ผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ให้เจ้าของผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยและหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

๒.๑.๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

๒.๑.๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่ เช่นบนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

๒.๒ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ด้วยมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ข้อเสนอ.../...

๓. ข้อเสนอและข้อพิจารณา

๓.๑ เห็นควรส่งร่างข้อบัญญัติตามข้อ ๒. เพื่อขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ

๓.๒ หากพิจารณาเห็นชอบขอได้โปรดลงนามใน บันทึกเสนอ หนังสือถึงอำเภอ หรือหากเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ส.ต.อ.มิตรชาย ศรีลาชัย)

นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

เห็นชอบ

พันจ่าเอก

(ชลธิศ จินหล้า)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- ข้อเสนอของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ดำเนินการตามที่เสนอ

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก.....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด



ที่ นม ๘๘๒๐๑/๗๗๒

(สกอนท.)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อบัญญัติท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอโนนสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการออกข้อบัญญัติฯเป็นไปตาม ระเบียบฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาขอร้องท่านเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ได้แนบร่างข้อบัญญัติฯ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งานนิติการ สำนักปลัดฯ

โทร. ๐ ๔๔๔๗ ๔๐๔๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ได้รับต้นฉบับแล้ว
อ.ก.ก.
๑ ส.ก. ๖๖
วันที่

ป.ส.ค.
หัวหน้าสำนักงาน
ร่าง/พิมพ์/ท.