


บัญชีทะเบียนประวัติถนนลาดยาง ถนน คสล.
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีทะเบียนประวัติถนนลาดยาง ถนน คสล.
ในเขตความรับผิดชอบ ของ อบต.จันอ็ด อำเภอโนนสูง

ลำดับที่	รายชื่อโครงการ	ที่ตั้ง (หมู่ที่)	ชนิด ผิวทาง	ยาว (เมตร)	pingba	หมายเหตุ
1	ซอยผจญ	1	คสล.	180.00	50	
2	สายบ้านโนนเสมาจันอ็ด (หลังโรงเรียนบ้านจันอ็ด)	2	คสล.	300.00	50	
3	สายศาลปู่ตาบ้านเหล่า - บ้านดอน	3	คสล.	200.00	50	
4	ซอยคลองกลางบ้าน	3	คสล.	50.00	50	
5	สายโนนกระสังข์บ้านดอน	6	คสล.	65.00	50	
6	ซอยป่าอิว, ซอย ผญ.น้อย	7	คสล.	510.00	50	
7	สายบ้านโค้งกระทู้ (ต่อจาก คสล.เดิม)	8	คสล.	429.00	50	
8	สายโค้งกระทู้ (ปากทางจากถนนดำ)	8	คสล.	175.00	50	
9	สายโรงหมู, สายข้างสะพาน	4	คสล.	145.00	50	
10	ถนน คสล. สายบ้านดอน-ด่านคนคบ	6	ลาดยาง	2,145.00	50	อบจ.
11	สายเลียบบคลองโตนด	7	คสล.	230.00	52	
12	สายท้ายซอย	7	คสล.	96.00	52	
13	สายโค้งกระทู้	8	คสล.	429.00	52	ไทยเข้มแข็ง
14	สายประปาจันอ็ด	2	คสล.	410.00	52	ไทยเข้มแข็ง
15	สายบ้านโนนเสมาจันอ็ด	2	คสล.	487.00	52	ไทยเข้มแข็ง
16	สายบ้านโนนเสมาจันอ็ด (แยกซ้ายมือ)	2	คสล.	42.00	52	ไทยเข้มแข็ง
17	สายข้างประปา	3	คสล.	70.00	52	ไทยเข้มแข็ง
18	สายบ้านทุ่งด่านดิง	5	คสล.	818.00	52	อบจ.
19	ซอยข้างโรงเรียนบ้านเหล่า	3	คสล.	107.00	53	
20	ซอยมนัส	3	คสล.	219.00	53	
21	สายหน้าศูนย์เกษตร	7	คสล.	455.00	53	ไทยเข้มแข็ง
22	สายหน้าศูนย์เกษตร (ต่อท้ายซอยในบ้าน)	7	คสล.	55.00	53	
23	สายโนนพุดชา	1	คสล.	66.00	55	
24	सानบ้านโนนจันอ็ด	2	คสล.	49.00	55	
25	สายคลองกลางบ้าน	3	คสล.	55.00	55	
26	ซอยสังวาล	4	คสล.	116.00	55	
27	ซอยหน้าโบสถ์	5	คสล.	98.00	55	
28	บ้านดอน (หนองบ่อ)	6	คสล.	29.00	55	
29	บ้านใหม่	7	คสล.	49.00	55	
30	สายบ้านสำโรง - บ้านใหม่	1,7	ลาดยาง	3,400.00	55	
31	สายบ้านโค้งกระทู้ - บ้านสนวน	4	ลาดยาง	3,471.34	55	

32	บ้านจันอัด - หนองกระสังข์	2	ลาดยาง	3,400.00	55	
33	สายโนนพุดซา (ต่อ คสล.เดิม)	1	คสล.	12.00	56	
34	สายโนนระเวียง	3	คสล.	47.00	56	
35	สายโสภี	8	คสล.	62.00	56	
36	สายคลองกลางบ้าน (ต่อ คสล.เดิม)	3	คสล.	10.00	56	
37	สายจิตสงวน	4	คสล.	17.00	56	
38	สายช่อนกลื่น	4	คสล.	6.00	56	
39	สายนาจาน	4	คสล.	87.00	56	
40	สายมงคล	3	คสล.	63.00	56	
41	สายรุ่งอรุณ	4	คสล.	34.00	56	
42	สายลำดวน	4	คสล.	50.00	56	
43	สายลุงจอน	4	คสล.	32.00	56	
44	สายลุงซุ่ม	5	คสล.	96.00	56	
45	สายบ้านดอน	6	คสล.	35.00	56	
46	สายรุ่งอรุณ ด้านติง	5	คสล.	89.00	56	
47	สายคลองผักไร โค้งกระพี	8	คสล.	277.00	56	
48	สายบ้านสำโรง	1	คสล.	200.00	57	
49	ถนนบ้านใหม่ (ซอยศาลปู่ตา)	7	คสล.	48.00	58	
50	ถนนบ้านเหล่า (สายนางละมุล-สระโนนดินทราย)	3	คสล.	48.00	58	
51	ถนนบ้านด้านติง (สายนางอุทัย-สะพาน)	5	คสล.	45.00	58	
52	ถนน คสล. สายบ้านดอน-ด้านคนคบ	6	คสล.	290.00	58	อบจ.
53	ถนนสายบ้านนายแหม่ม-นายสมพงษ์ คุ้มบ้านโนน	2	คสล.	192.50	59	
54	ถนนสายนางละมุล สระโนนดินทราย	3	คสล.	244.50	59	งบตำบลเหล่า
55	ถนนสายหัวสะพาน-โนนเสมา	5	คสล.	231.00	59	
56	ถนนสายบ้านดอน-หนองบ่อ	6	คสล.	379.00	59	
57	ถนนสายนาสีนวล-ศาลปู่ตา	7	คสล.	217.50	59	
58	ถนนสายโนนตามา	7	คสล.	40.00	59	
59	ถนนศาลปู่ตาถึงบ้านนายดี	7	คสล.	45.00	60	
60	ถนนซอยนางประทุม	4	คสล.	58.00	60	
61	ถนนทางเข้าวัดบ้านเหล่า-บ้านใหม่	7	คสล.	65.00	60	
62	ถนนหลังวัดบ้านจันอัด	2	คสล.	245.00	60	
63	ถนนหน้าบ้านนางสาครถึงนายเลิศ	2	คสล.	245.00	60	
64	ถนนสายจันอัด โนนตากกลาง	2	ลาดยาง	234.00	60	อบจ.
65	ถนน คสล.สายกลางบ้าน-หน้าลานยาโม	5	คสล.	199.00	61	
66	ถนน คสล.สายท้ายบ้านดอน-บ้านเหล่า	6	คสล.	60.00	61	
67	ถนน คสล.สายบ้านนายบุญธรรม-บางแต้ว	4	คสล.	120.00	62	

68	ปรับปรุงผิวถนน คสล.สายบ้านเหล่า-บ้านดอน	3	คสล.	285.00	62	
69	ถนน คสล.จากหัวสะพานถึงบ้านนายสนั่น	5	คสล.	117.00	62	
70	ปรับปรุงถนน คสล.จากแยกประปาถึงสะพาน	1	คสล.	59.00	62	
71	ถนน คสล.สระวัดจันอัด-สะพานปาจันอัด	2	คสล.	200.00	62	
72	ถนน คสล.จากบ้านนายประนอมถึงบ้านเอกชัย	8	คสล.	130.00	62	
73	ถนน คสล.สายรอบบ้านโนน	2	คสล.	182.00	62	
74	ถนน คสล.จากบ้านนายเชิด-บ้านจันอัด	8	คสล.	192.50	62	
75	ถนน คสล.โนนดินทรายเชื่อมลาดยาง	3	คสล.	50.00	62	
76	ปรับปรุงถนน คสล.เทห์บคอนกรีตบ้านนางสาคร	2	คสล.	200.00	62	
77	ปรับปรุงถนน คสล.เทคอนกรีตทับหน้าบ้านนาถวิล	6	คสล.	60.00	62	
78	ปรับปรุงถนน คสล.เทคอนกรีตทับหน้าวัดด้านตึง	5	คสล.	60.00	62	
79	ถนน คสล.จันอัด-โนนตากกลาง	2	คสล.	670.00	62	อบจ.
80	ถนน ลาดยาง สายบ้านดอน-บ้านด่านคนคบ	6	ลาดยาง	672.00	62	อบจ.
81	ถนน คสล.จากบ้านนางประยูร-เหมือง	8	คสล.	80.00	63	
82	ถนน คสล. จากบ้านนายอู่-นางางประทีป	8	คสล.	234.00	63	
83	ถนน คสล.จากบ้านนายเสงี่ยม-บ้านนางสำเนียง	4	คสล.	40.00	63	
84	ปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านนายบุญทั้ง-บ้านโค้งกระพี	8	คสล.	18.00	64	
85	ปรับปรุงผิวถนนจากหน้าบ้านนายเลียบ-หน้าวัดบ้านเหล่า	3	คสล.	42.00	64	
86	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต้ว	4	คสล.	73.00	64	
87	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสีนวล	5	คสล.	108.00	64	
88	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางตุ้-บ้านแสงเทียน	2	คสล.	40.00	65	
89	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านนายยนต์-บ้านนายอำนาจ	2	คสล.	50.00	65	
90	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบฝั่งคลองโนนพุดชา	1	คสล.	149.00	65	
91	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางรุจิรา-บ้านนางจำปี	5	คสล.	206.00	65	
92	ก่อสร้างถนน คสล. สายสระโนนหนองบ่อ-ถนนลาดยาง	6	คสล.	223.00	65	
93	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายไสว เกมกลาง	8	คสล.	54.00	65	
94	ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากบ้านนายก้อน-ศาลปู่ตา	7	คสล.	228.00	65	
95	ปรับปรุงถนน คสล.ซอยตรงข้ามประตูโรงเรียนจันอัด	8	คสล.	200.00	65	
96	ปรับปรุงถนน คสล.ศาลปู่ตาบ้านนายฉลวย-บ้านนางทองแพง	3	คสล.	150.50	65	
97	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางมาลัย-บ้านนายเทา	1	คสล.	125.00	65	
98	ซ่อมแซมถนน คสล.จากสามแยกหลังโรงเรียนบ้านจันอัด	2	คสล.	200.00	65	
99	ซ่อมสร้างถนน คสล.สายสามแยกไปบ้านคล้า-ประปาสำโรง	1	คสล.	100.00	65	
100	ก่อสร้างถนน คสล.ประปาจันอัด-บ้านปู่แก้ว	2	คสล.	135.00	65	
101	ก่อสร้างถนน คสล.รอบสระโนนหนองบ่อ	6	คสล.	188.00	65	
102	ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลปู่ตาบ้านใหม่-บ้านนายก้อน	7	คสล.	78.00	65	
103	ปรับปรุงถนน คสล.ศาลปู่ตาบ้านเหล่า-บ้านดอน	3	คสล.	214.00	65	

104	ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงฆ่าสุกร-เหมืองนาดอน	4	คสล.	160.50	65	
105	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง 3 จุด	5	คสล.	189.00	65	
106	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่-บ้านเหล่า(ติดวัดบ้านเหล่า)	3	คสล.	80.00	66	
107	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโค้งกระชาย-บ้านใหม่ (หน้า ศพด.)	7	คสล.	60.00	66	
108	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านนายชาติ-สามแยกบ้านนางคุณ	8	คสล.	300.00	66	
109	ปรับปรุงถนน คสล. หลังโรงเรียนจันอัด-ศาลปู่ตาบ้านโนน	2	คสล.	500.00	66	
110	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายประกอบ-บ้านนายอู่	4	คสล.	80.00	66	
111	ก่อสร้างถนน คสล. หัวสะพานหลังวัดโค้งกระชาย	4	คสล.	190.00	66	
112	ปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนางเป่า-บ้านนางธรรม	6	คสล.	64.00	66	
113	ปรับปรุงถนน คสล. ขอยครุฑ	6	คสล.	75.00	67	
114	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านนางละมุน ถึง บ้านนางบัวลอย	1	คสล.	120.00	67	
115	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าประปาสำโรง-ท่อลอดเหลี่ยม	1	คสล.	70.00	67	
116	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านนางประคองถึงบ้านนางนภาพร บ้านสำโรง	1	คสล.	50.00	68	
117	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านด่านติง จากศาลปู่ตา ถึงแยก เหมืองสหกรณ์ บ้านด่านติง	5	คสล.	1,200.00	68	
118	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางโรงฆ่าสุกร-ทำนบบ้านโกรก จากทางถนน คสล. เดิม สระน้ำลู่ตลอด-นางนางสาวจารุณี โลสันเทียะ	4	คสล.	200.00	68	
ความยาวรวม				31,625.34		เมตร

ลงชื่อ..........สำรวจ/บันทึกข้อมูล
(นายอนันต์ เกตุใหม่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/๓๒๑

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานจุดเสี่ยงบริเวณถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำปิงประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ออกสำรวจถนนสายหลักในตำบลจันอัดที่มีจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงกลางคืนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายหลักจำนวน ๒๖ เส้นทาง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงจำนวน ๘๔ จุด ดังนี้

๑. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ถนนสายหลักจำนวน ๓ เส้น ได้แก่ ๑.ถนนสายหลักบ้านสำโรง - บ้านใหม่ ๒.ถนนสายเลียบบึงโนนพุดชา ๓.ถนนสายสามแยกบ้านคล้า - ประปาสำโรง มีจุดเสี่ยงจำนวน ๑๐ จุด ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบจำนวน ๑๐ จุด

๒. บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ ถนนสายหลักจำนวน ๔ เส้น ได้แก่ ๑.ถนนสายโนนสีมำจันอัด ๒.ถนนสายบ้านโนนจันอัด ๓.ถนนสายบ้านจันอัด-หนองกระสัง ๔.ถนนหลังวัดจันอัด มีจุดเสี่ยงจำนวน ๑๖ จุด ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบจำนวน ๑๖ จุด

๓. บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ถนนสายหลักจำนวน ๔ เส้น ได้แก่ ๑.ถนนสายศาลปู่ตาบ้านเหล่า - บ้านดอน ๒.ถนนสายบ้านเหล่า - บ้านสำโรง ๓.ถนนสายโนนดินทราย ๔.ถนนสายบ้านเหล่า - บ้านดอน มีจุดเสี่ยงจำนวน ๑๓ จุด ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบจำนวน ๑๓ จุด

๔. บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔ ถนนสายหลักจำนวน ๒ เส้น ได้แก่ ๑.ถนนสายโค้งกระชาย - โค้งกระพี ๒.ถนนสายโรงฆ่าสัตว์หนองตะไก่อ มีจุดเสี่ยงจำนวน ๑๑ จุด ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบจำนวน ๑๑ จุด

๕. บ้านด่านติง หมู่ที่ ๕ ถนนสายหลักจำนวน ๔ เส้น ๑.ถนนสายบ้านทุ่งดานติง ๒.ถนนสายหัวสะพาน - โนนเสมา ๓.ถนนสายหนองกระสังข์ ๔.ถนนสายกลางบ้าน - ลายย่าโม มีจุดเสี่ยงจำนวน ๑๐ จุด ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบจำนวน ๑๐ จุด

๖. บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ถนนสายหลักจำนวน ๒ เส้น ได้แก่ ๑.ถนนสายบ้านดอน - ด่านคนคบ ๒.ถนนสายบ้านดอน - โนนหนองบ่อ มีจุดเสี่ยงจำนวน ๖ จุด ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบจำนวน ๖ จุด

๗. บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ถนนสายหลักจำนวน ๒ เส้น ได้แก่ ๑.ถนนสายศาลปู่ตา - โรงเรียนบ้านเหล่า ๒.ถนนสายบ้านโค้งกระชาย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด มีจุดเสี่ยงจำนวน ๑๐ จุด ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบจำนวน ๑๐ จุด

๘. บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ ๘ ถนนสายหลักจำนวน ๕ เส้น ได้แก่ ๑.ถนนสายโค้งกระพี ๒.ถนนสายคลองผักไร ๓.ถนนสายบ้านนายเชิด - บ้านจันอัด ๔.ถนนสายสามแยกโรงเรียนบ้านจันอัด ๕.ถนนสายบ้านนายชาติตรี - สามแยก มีจุดเสี่ยงจำนวน ๘ จุด ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบจำนวน ๘ จุด

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก



(วาทิต เปรื่องการ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- นาย / วาทิต เปรื่องการ



(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายวาทิต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด







(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ผังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลจันอัด

(สรุปข้อมูล ต.ค. 2567 - ก.ย.2568)

สัญลักษณ์	ความหมาย
	→ ชุดโคมไฟแสงสว่างติดตั้งแล้ว
	→ จุดเลี้ยงในพื้นที่
	→ ติดตั้งไฟกระพริบ

สัญลักษณ์	ความหมาย
====	→ ถนนสายหลัก
====	→ ถนนสายรอง, ซอย
	→ อาคาร, บ้านพักอาศัย, ชุมชน

ผลสำรวจข้อมูล ปี 2568

- จุดเลี้ยงบนถนนสายหลักตำบล รวม 84 จุด
- ติดตั้งไฟสาธารณะตรงจุดเลี้ยงแล้ว รวม 84 จุด
- คิดเป็น 100% ของจำนวนจุดเลี้ยงบนถนนสายหลักทั้งตำบล

ลงชื่อ สำรวจ
(นายอนันต์ เกตุใหม่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ลงชื่อ ตระกูลอม
(นายเสถียร สอดุงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ทราบ
(นายอาทิตย์ รอดวิมล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ลงชื่อ ทราบ
(นายประเทือง กอดคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด



หมู่ที่ 1 บ้านลำโรง

	ยอดสำรวจประจำปีงบประมาณ		
	2565 (รวมปี 67)	2566	2567
จำนวน โคมไฟถนน	-	19	37
จำนวนจุด เสียง	-	10	10
โดยรวม โคมที่จุด เสียง	-	10	10

หมายเหตุ

จุดเสียง เพิ่ม 5 จุด... (ปี 2567)
ติดตั้งโคมที่จุดเสียง เพิ่มอีก 5 ชุดโคม... (ปี 2567)

ลงชื่อ สำนวณ

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(นายดำรง สดุงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

พราบ (นายอาทิตย์ รอดศิริกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน


อติ

ลงชื่อ


พราบ (นายประเทือง กอดคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเงิน

สัญลักษณ์	ความหมาย
	จุดเสียง ปี 2568
	จุดเสียง ปี 2568
	ชุดโคมไฟถนน



สัญลักษณ์	ความหมาย
	จุดเสี่ยง ปี 2568
	จุดเสี่ยง ปี 2568
	จุดโคมไฟถนน



หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด

หมายเหตุ จุดเสี่ยง เพิ่ม 7 จุด... (ปี 2568)
ติดตั้งโคมไฟจุดเสี่ยง เพิ่มอีก 8 ชุดโคม... (ปี 2568)

	ยอดสำรวจประจำปีงบประมาณ			
	2565 (รวมเริ่มต้น)	2566	2567	2568
จำนวนโคมไฟถนน	-	26	56	56
จำนวนจุดเสี่ยง	-	16	16	16
โดยรวมทั้งจุดเสี่ยง	-	16	16	16

ลงชื่อ สำนวณ
(นายอนันต์ ภาคใหม่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตระกูลสมบัติ
(นายสำเริง สอดสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
พราบ (นายวาทิต รอดวิจิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ลงชื่อ
พราบ (นายประเทือง กอดคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด






หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า

สัญลักษณ์	ความหมาย
▲ 67	จุดเสี่ยง ปี 2568
▲ 67	จุดเสี่ยง ปี 2568
♀	จุดโคมโตนน

	ยอดสำรวจประจำปีงบประมาณ			
	2565 (รวมเสี่ยง)	2566	2567	2568
จำนวน โคมโตนน	-	12	28	28
จำนวนจุด เสี่ยง	-	12	12	12
โดยรวม โคมโตนนจุด เสี่ยง	-	12	12	12

หมายเหตุ

จุดเสี่ยง เพิ่ม 5 จุด...<ปี 2568>
ติดตั้งโคมโตนนที่จุดเสี่ยง เพิ่มอีก 5 จุดโคม...<ปี 2568>



ลงชื่อสำรวจ
<นายอนันต์ เกตุใหม่ >
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อตรวจสอบ
<นายสำเริง สอดส่องนิน >
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
ทราบ <นายชาติ รอดวิมล >
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ชัย

ลงชื่อ
ทราบ <นายประทีป กอดอนกลาง >
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัย




หมู่ที่ 4 บ้านไต้กระชาย

	ยอดสำรวจประจำปีงบประมาณ			
	2565 (รวมถึงปี)	2566	2567	2568
จำนวน โฉนดโฉนดนา	-	13	48	48
จำนวนจุด เสียง	-	11	11	11
โดยรวม โฉนด+จุด เสียง	-	11	11	11

หมายเหตุ จุดเสียง เพิ่ม 3 จุด... (ปี 2568)
ติดตั้งโฉนดเข้าจุดเสียง เพิ่มอีก 4 จุดโฉนด... (ปี 2568)

สัญลักษณ์	ความหมาย
△ 67	จุดเสียง ปี 2568
△ 67	จุดเสียง ปี 2568
⊙	จุดโฉนดที่ดิน




ลงชื่อ สักวาจ
(นายอนันต์ ภาคใหม่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจสอบ
(นายสำเริง สอดุงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
ทราบ (นายวาทิต รอดวิจิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจัน
อัด
ลงชื่อ
ทราบ (นายประทีป กอดคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

สัญลักษณ์	ความหมาย
▲	จุดเสี่ยง ปี 2568
▲	จุดเสี่ยง ปี 2568
⊙	จุดคอมไฟถนน



หมู่ที่ 5 บ้านดำนดิ่ง

	ยอดสำรวจประจำปีงบประมาณ			
	2565 (กรมชลประทาน)	2566	2567	2568
จำนวน คอมไฟถนนฯ	-	14	55	55
จำนวนจุด เสี่ยง	-	10	10	10
โดยรวม จุดเสี่ยง	-	10	10	10

หมายเหตุ

จุดเสี่ยง เพิ่ม 1 จุด...<ปี 2568>
ติดตั้งโคมไฟจุดเสี่ยง เพิ่มอีก 2 ชุดโคม...<ปี 2568>

ลงชื่อ<นายอนันต์ เกตุใหม่><นายสำเริง สอดสูงเนิน><นายจตุตถ>
นายก อบจ.นครราชสีมา
นายก อบจ.นครราชสีมา

ลงชื่อ<นายวิชาญ วัฒนวิมล><นายประทีป กอดคุณกลาง>
ทราบ<นายก อบจ.นครราชสีมา><นายก อบจ.นครราชสีมา>
ปลัด อบจ.นครราชสีมา




หมู่ที่ 6 บ้านดอน

จำนวน โคมไฟถนนฯ	ยอดสำรวจประจำปีงบประมาณ			
	2565 (รวมรวมทั้ง)	2566	2567	2568
จำนวนจุด เสียง	-	6	22	22
โดยรวม	-	6	6	6
โคมฯที่จุด เสียง	-	6	6	6

หมายเหตุ

จุดเสียง เพิ่ม 2 จุด...(ปี 2568)
ติดตั้งโคมฯที่จุดเสียง เพิ่มอีก 2 ชุดโคม...(ปี 2568)

สัญลักษณ์	ความหมาย
	จุดเสียง ปี 2568
	จุดเสียง ปี 2568
	ชุดโคมไฟถนน




ลงชื่อ ผู้รับ
(นายอนันต์ เกตุใหม่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจสอบ
(นายสำเริง สอดส่อง)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

ลงชื่อ
พราบ
(นายอาทิตย์ วัฒนกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบล

ลงชื่อ
พราบ
(นายประทีป กอคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดัด





สัญลักษณ์	ความหมาย
△	จุดเสี่ยง ปี 2568
△	จุดเสี่ยง ปี 2568
⊙	จุดโคมไฟถาวร

จำนวน โคมไฟถาวร	ยอดสำรวจประจำปีงบประมาณ			
	2565 (รวมพร้อม)	2566	2567	2568
	-	14	44	44
	-	9	9	9
โคมที่จุด เสี่ยง	-	9	9	9

หมายเหตุ
ติดตั้งโคมที่จุดเสี่ยง เพิ่มอีก 1 จุดโคม... (ปี 2568)

ลงชื่อ
(นายอนันต์ เกตุใหม่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ
(นายสำเริง สอดูเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
ทราป
(นายอาทิตย์ รอดวิจิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ลงชื่อ
ทราป
(นายประทีป กอคูณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันฮอด
ที่ ๑๔๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน คู่มือบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ความในมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ในด้านไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ติดตั้งโคมไฟเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลจันฮอด ขอแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ในด้านจัดทำทะเบียนไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

- ๑.นายสำเร็จ สอสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๒.นายอนันต์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๓.จำเอนกวาทิต เปรื่องการ ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันฮอด

ทราบ

๑.

๒.

๓.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๕๒๕

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด มีความประสงค์ขออนุญาตจัดทำแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตาม

๑. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ความในมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

-ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควร

ไม่สมควรเพราะ.....

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ตารางแสดงแผนการตรวจไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด/ป	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ช่วงที่	๒๕๖๗			๒๕๖๘								
๑	←————→											
๒				←————→								
๓							←————→					
๔										←————→		

หมายเหตุ การตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๘ หมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยออกตรวจสอบพร้อมๆ กัน ในแต่ละช่วง

(ลงชื่อ) 

(นายอนันต์ เกตุใหม่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด โทร. ๐๔๔-๘๗๔๐๔๐
ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๔๒๖ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง แผนงานตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด ได้จัดทำแผนและกำหนดแผนงานการตรวจสอบถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภายในเขตพื้นที่ตำบลจันอ็ด เพื่อให้ถนนได้มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ และมีความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบถนน มีรายละเอียด ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
- ช่วงที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘
- ช่วงที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘
- ช่วงที่ ๔ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายอนันต์ เกตุใหม่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

- เห็นควรดำเนินการตามแผน

(ลงชื่อ).....
(นายวาทิต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

- () เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โทร. ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓/๕๕๓

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ช่วงที่ ๑ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ที่ ๕๔๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานตรวจสอบถนนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดปัญหาการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ

บัดนี้ข้าพเจ้า นายอนันต์ เกตุใหม่กรรมการ (๒) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตรวจสอบ/ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

() เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการซ่อมแซม

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการตรวจสอบ ช่อมบำรุงปกติ ประเภท ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ชุดเคเบิลไฟ จำนวน/ จุด	โคมไฟจุดเสี่ยง จำนวน/ จุด	ครั้งที่ ๑ ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ผลการตรวจสอบ ซ่อมแซม/ ปรับปรุง จำนวน/ จุด	ผลการตรวจสอบ ติดตั้งใหม่ จำนวน/ จุด	หมายเหตุ
๑	บ้านสำโรง	๑	๓๗	๑๐	/	ชำรุด ๑๒ จุด		
๒	บ้านจันอัด	๒	๕๖	๑๖	/	ชำรุด ๑๘ จุด		
๓	บ้านเหล่า	๓	๒๘	๑๓	/	.ใช้งานได้ปกติ		
๔	บ้านโค้งกระชาย	๔	๔๘	๑๑	/	ชำรุด ๙ จุด		
๕	บ้านด่านดึง	๕	๕๕	๑๐	/	ชำรุด ๑๓ จุด		
๖	บ้านดอน	๖	๒๒	๖	/	ชำรุด ๙ จุด		
๗	บ้านใหม่	๗	๓๗	๑๐	/	.ใช้งานได้ปกติ		
๘	บ้านโค้งกระพี้	๘	๔๔	๘	/	ชำรุด ๘ จุด		
รวม			๓๒๗	๘๔				

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพการดำเนินงานร้องทุกข์/แจ้งเหตุ(QR CORD)

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗



ผู้รายงาน
จำเอก
(วาทิต เป็รื่องการ)
จพง.ธุรการชำนาญงาน

ผู้ควบคุม
(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๑๘

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่องเดิม

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้าชำรุด จำนวน ๕ จุด เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ก่อเกิดความเดือดร้อน และอันตรายในการใช้รถยนต์พาหนะในพื้นที่ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการออกสำรวจตามแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) และเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการณีประชาชนขับใช้รถยนต์พาหนะในยามค่ำคืน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ (ที่แนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เห็นควรอนุมัติดำเนินการแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติ

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- อนุมัติ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/๕๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๑๖๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายพรชัย ปลั่งกลาง

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ รวม ๕ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองช่าง อบต.จันอัด

โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐



โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

หนังสือคำร้อง/แจ้งเหตุ(QR CODE)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗



ผู้รายงาน
จำเอก 
(วาทิต เปรื่องการ)
จพง.ธุรการชำนาญงาน

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๒๙ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่องเดิม

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้าชำรุด จำนวน ๔ จุด เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ก่อเกิดความเดือดร้อน และอันตรายในการใช้รถยนต์พาหนะในพื้นที่ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการออกสำรวจตามแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) และเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการณีประชาชนขับใช้รถยนต์พาหนะในยามค่ำคืน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ (ที่แนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เห็นควรอนุมัติดำเนินการแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติ

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- อนุมัติ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/๕๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๑๖๐

๑.๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายปรีดา สาจันอัด

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รวม ๕ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองช่าง อบต.จันอัด

โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด โทร. ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓/๑๖

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒
(ช่วงที่ ๒ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด ที่ ๕๔๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานตรวจสอบถนนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดปัญหาการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ

บัดนี้ข้าพเจ้า นายอนันต์ เกตุใหม่ (๒) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตรวจสอบ/ ซ่อมแซมให้ใช้ได้

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

- เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้ได้

(ลงชื่อ).....

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

() เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการซ่อมแซม

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการตรวจสอบ ช่อมบ่ารูปกติ ประเภท ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ ๒ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ชุดเคเบิลไฟ จำนวน/ จุด	โคมไฟจุดเสี่ยง จำนวน/ จุด	ครั้งที่ ๑ ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ผลการตรวจสอบ ซ่อมแซม/ ปรับปรุง จำนวน/ จุด	ผลการตรวจสอบ ติดตั้งใหม่ จำนวน/ จุด	หมายเหตุ
๑	บ้านสำโรง	๑	๓๗	๑๐	/	ชำรุด ๑๒ จุด		
๒	บ้านจันอัด	๒	๕๖	๑๖	/	ชำรุด ๑๐ จุด		
๓	บ้านเหล่า	๓	๒๘	๑๓	/	ชำรุด ๗ จุด		
๔	บ้านโคกกระชาย	๔	๔๘	๑๑	/	ชำรุด ๗ จุด		
๕	บ้านด่านติง	๕	๕๕	๑๐	/	ชำรุด ๙ จุด		
๖	บ้านดอน	๖	๒๒	๖	/	ชำรุด ๗ จุด		
๗	บ้านใหม่	๗	๓๗	๑๐	/	ชำรุด ๘ จุด		
๘	บ้านโคกกระพี้	๘	๔๔	๘	/	.ใช้งานได้ปกติ		
รวม			๓๒๗	๘๔				

ลงชื่อ

 ผู้ตรวจสอบ

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คำร้อง (COR CARD)

ภาพประกอบการปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ

ประจำเดือน มกราคม 2568



ผู้รายงาน

จ.อ.

(วาหิต เป็รื่องการ)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน อบต.จันอัด

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จันอัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๕๖ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่องเดิม

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้าชำรุด จำนวน ๒ จุด เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ก่อเกิดความเดือดร้อน และอันตรายในการใช้รถยนต์พาหนะในพื้นที่ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการออกสำรวจตามแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) และเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากมีความเสี่ยงในกรณีประชาชนขับใช้รถยนต์พาหนะในยามค่ำคืน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ (ที่แนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เห็นควรอนุมัติดำเนินการแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติ

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- อนุมัติ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๒๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๑๖๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายปรีดา สาจันอัด

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CODE) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ รวม ๒ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองช่าง อบต.จันอัด

โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐


โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ตัว 6 (GR CORD)

ภาพประกอบการปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ

ประจำเดือน มกราคม 2568



ผู้รายงาน

จ.อ.

(วาทีต เปรื่องงการ)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน อบต.จันอ์

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จันอ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๕๑ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่องเดิม

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้าชำรุด จำนวน ๕ จุด เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ก่อเกิดความเดือดร้อน และอันตรายในการใช้รถยนต์พาหนะในพื้นที่ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการออกสำรวจตามแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) และเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากมีความเสี่ยงในกรณีประชาชนขับขี่รถยนต์พาหนะในยามค่ำคืน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ (ที่แนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เห็นควรอนุมัติดำเนินการแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติ

(นายวาที รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- อนุมัติ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๕๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๑๖๐

๗๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายเฉลิมพล ทินกระโทก

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๗ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ รวม ๕ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

กองช่าง อบต.จันทน์

โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

คำพิณ (& RECORD)

ภาพประกอบการปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ

ประจำเดือน มกราคม 2568



ผู้รายงาน

จ.อ.

(วาทิต เปรื่องการ)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน อบต.จันอัด

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จันอัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่... นม. ๘๘๒๐๓/ ๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง... ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่องเดิม

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านด่านติง หมู่ที่ ๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้าชำรุด จำนวน ๓ จุด เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ก่อเกิดความเดือดร้อน และอันตรายในการใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในพื้นที่ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการออกสำรวจตามแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) และเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากมีความเสี่ยงในกรณีประชาชนขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์ในยามค่ำคืน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ (ที่แนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เห็นควรอนุมัติดำเนินการแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติ

(นายวาที รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- อนุมัติ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/๒๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๑๖๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายราเมศ อิมจันอัด

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านด่านติง หมู่ที่ ๕ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ รวม ๓ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองช่าง อบต.จันอัด


โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

คำร้อง/แก้ไขงานไฟฟ้าสาธารณะ(QR CORD)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568



ผู้รายงาน
จพ.อุ้งเข้ ก.
สรพ.
(นายสำเริง สอสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เงินฮัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โทร. ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๘๗

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รวมทั้งหมด ๑๖ หลอด เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในยามค่ำคืน และอันตรายในการใช้วดยานพาหนะในยามค่ำคืน และเป็นการป้องกันปัญหาการก่ออาชญากรรม ดังกล่าว

บัดนี้ข้าพเจ้า นายอนันต์ เกตุใหม่ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ขอรายงานผลการตรวจสอบฯ และเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีเร่งด่วน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตรวจสอบ/ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายวาทีต รัตวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการซ่อมแซม

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓๐๑๖๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายพรชัย ปลั่งกลาง

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รวม ๔ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองช่าง อบต.จันอัด


โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

คำร้อง/แก้ไขงานไฟฟ้าสาธารณะ(QR CORD)

ประจำเดือน มีนาคม 2568



ผู้รายงาน

 พว. จิตวงศ์ไชยชอน

ผู้ควบคุม

 (นายสำเร็จ สอดสูงเนิน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จันอัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โทร. ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๕๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ลงวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๘ รวมทั้งหมด ๑๗ หลอด เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในยามค่ำคืนอันตรายในการใช้รถยนต์พาหนะในยามค่ำคืน และเป็น การป้องกันปัญหาการก่ออาชญากรรม ดังกล่าว

บัดนี้ข้าพเจ้า จำเอกวาทิต เปรื่องการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ขอรายงานผล การตรวจสอบฯ และเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีเร่งด่วน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ เห็นควร พิจารณานุมัติดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(วาทิต เปรื่องการ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตรวจสอบ/ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายวาทิต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

() เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการซ่อมแซม

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด



ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๖๐

มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายสัมพันธ์ กระจ่อมกลาง

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD)
บ้านด่านตง หมู่ที่ ๕ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ รวม ๓ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองช่าง อบต.จันอัด

โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โทร. ๐๔๔-๘๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓/๑๙๙

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ (ช่วงที่ ๓ เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๘)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ที่ ๔๘๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานตรวจสอบถนนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ถนนได้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติและมีความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

บัดนี้ข้าพเจ้า นายอนันต์ เกตุใหม่ กรรมการ (๒) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตรวจสอบ/ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายวาทีต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

() เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการซ่อมแซม

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการตรวจสอบ ช่อมบำรุงปกติ ประเภท ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ ๓ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ชุดโคมไฟ จำนวน/ จุด	โคมไฟจุดเสี่ยง จำนวน/ จุด	ครั้งที่ ๓ เม.ย.-มิ.ย.๖๔	ผลการตรวจสอบ ซ่อมแซม/ ปรับปรุง จำนวน/ จุด	ผลการตรวจสอบ ติดตั้งใหม่ จำนวน/ จุด	หมายเหตุ
๑	บ้านสำโรง	๑	๓๗	๑๐	/	ชำรุด ๑๒ จุด		
๒	บ้านจันอ็ด	๒	๕๖	๑๖	/	ชำรุด ๑๐ จุด		
๓	บ้านเหล่า	๓	๒๘	๑๓	/	ชำรุด ๗ จุด		
๔	บ้านโค้งกระชาย	๔	๔๘	๑๑	/	ชำรุด ๗ จุด		
๕	บ้านด่านติง	๕	๕๕	๑๐	/	ชำรุด ๙ จุด		
๖	บ้านดอน	๖	๒๒	๖	/	.ใช้งานได้ปกติ		
๗	บ้านใหม่	๗	๓๗	๑๐	/	ชำรุด ๘ จุด		
๘	บ้านโค้งกระพี	๘	๔๔	๘	/	ชำรุด ๕ จุด		
	รวม		๓๒๗	๘๔				



ลงชื่อ


 ผู้ตรวจสอบ

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หนังสือคำร้อง/แจ้งเหตุ(QR CORD)



ผู้รายงาน
 จำเอก 
 (วาทิต เปรื่องการ)
 จพง.ธรรการชำนาญงาน

ผู้ควบคุม

 (นายสำเรีง สอสูงเนิน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพการดำเนินงานร้องทุกข์/แจ้งเหตุ(QR CORD)

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘



ผู้รายงาน
จำเอก 
(วาทิต เปรื่องการ)
จพง.รุกรการชำนาญงาน


ผู้ควบคุม

(นายสำเริง สอดสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพการดำเนินงานร้องทุกข์/แจ้งเหตุ(QR CODE)

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘



ผู้รายงาน
จ่าเอก 
(วาทิต เปรื่องการ)
จพง.ธุรการชำนาญงาน

ผู้ควบคุม

(นายสำเร้ง สอสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โทร. ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐
ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๑๒๕ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ในวันที่ ๘,๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และได้ออกดำเนินการแก้ไข ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง รวม ๑๔ หลอด ดังกล่าว

บัดนี้ข้าพเจ้า จำเอนกวาทิต เปรื่องการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ขอรายงานผลการตรวจสอบฯ และเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีเร่งด่วน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) จำเอนก.....

(วาทิต เปรื่องการ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตรวจสอบ/ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายวาทิต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

() เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการซ่อมแซม

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด



ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันทัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓๐๑๖๐

๖๗

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายกิตติกร รุ่งมงคลตระกูล

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวม ๑ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทัด ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทัด

กองช่าง อบต.จันทัด

โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๖๐

๖๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ
เรียน นายพรชัย ปลั่งกลาง

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวม ๔ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองช่าง อบต.จันอัด
โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐
โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต โทร. ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐
ที่ นม ๘๘๒๐๓/๒๔๖๖ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๔
(ช่วงที่ ๔ ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๘)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต ที่ ๔๔๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานตรวจสอบถนนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้ถนนได้มีสภาพใช้
งานได้ตามปกติและมีความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

บัดนี้ข้าพเจ้า นายอนันต์ เกตุใหม่กรรมการ (๒) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตรวจสอบ/ ซ่อมแซมให้ใช้การได้

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

- เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้

(ลงชื่อ).....

(นายวาที รัตวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

() เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการซ่อมแซม

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการตรวจสอบ ช่อมบำรุงปกติ ประเภท ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ชุดโคมไฟ จำนวน/ จุด	โคมไฟจุดเสี่ยง จำนวน/ จุด	ครั้งที่ ๔ ก.ค.-ก.ย.๖๘	ผลการตรวจสอบ ซ่อมแซม/ ปรับปรุง จำนวน/ จุด	ผลการตรวจสอบ ติดตั้งใหม่ จำนวน/ จุด	หมายเหตุ
๑	บ้านลำโรง	๑	๓๗	๑๐	/	ชำรุด ๑๒ จุด		
๒	บ้านจันอ็ด	๒	๕๖	๑๖	/	ชำรุด ๑๐ จุด		
๓	บ้านเหล่า	๓	๒๘	๑๓	/	.ใช้งานได้ปกติ		
๔	บ้านโค้งกระชาย	๔	๔๘	๑๑	/	ชำรุด ๑๒ จุด		
๕	บ้านคานดิง	๕	๕๕	๑๐	/	ชำรุด ๙ จุด		
๖	บ้านดอน	๖	๒๒	๖	/	ชำรุด ๗ จุด		
๗	บ้านใหม่	๗	๓๗	๑๐	/	ชำรุด ๘ จุด		
๘	บ้านโค้งกระพี้	๘	๔๔	๘	/	ชำรุด ๕ จุด		
รวม			๓๒๗	๘๔				

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพการดำเนินงานร้องทุกข์/แจ้งเหตุ(QR CORD)

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘



ผู้ควบคุม


(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน


จำเอก
(วาทิต เป็รื่องการ)
จพง.ธุรการชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด โทร. ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ *วท*

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ในวันที่ ๙,๑๖,๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และได้ออกดำเนินการแก้ไข ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง รวม ๓๔ หลอด ดังกล่าว

บัดนี้ข้าพเจ้า จำเอกวาทิต เปรื่องการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ขอรายงานผลการตรวจสอบฯ และเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีเร่งด่วน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) จำเอก.....
(วาทิต เปรื่องการ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตรวจสอบ/ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

- เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายวาทิต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด
() เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการซ่อมแซม
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ที่ นม ๘๘๒๐๓/๖๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๖๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายกิตติกร รักษมงคลตระกูล

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ รวม ๖ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองช่าง อบต.จันอัด

โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๗๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๖๐

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายสัมพันธ์ กระจ่อมกลาง

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔ ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ รวม ๔ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง ก่อคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองช่าง อบต.จันอัด

โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

ภาพการดำเนินงานร้องทุกข์/แจ้งเหตุ(QR CORD)

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘



ผู้ควบคุม

(นายสำเริง สอสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน

จำเอก

(วาทีต เป็รื่องการ)
จพง.รฐการชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด โทร. ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓๗๖๕ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ในวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ และ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ได้ออกดำเนินการแก้ไข ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง รวม ๘๕ หลอด ดังกล่าว

บัดนี้ข้าพเจ้า จำเอกวาทิต เปรื่องการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ขอรายงานผลการตรวจสอบฯ และเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีเร่งด่วน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(วาทิต เปรื่องการ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตรวจสอบ/ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

- เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้

(ลงชื่อ).....

(นายวาทิต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการซ่อมแซม

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด



ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓๐๑๖๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายปรีชา สาจันอัด

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ในรอบเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘ รวม ๑๒ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองช่าง อบต.จันอัด

โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ นม ๘๘๒๐๓/ นว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันท
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๖๐

๘๘ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ

เรียน นายสี ก้างกลาง

ตามที่ท่านได้ยื่นแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงเสียหาย ด้วยระบบ (QR CORD) บ้านจันท หมู่ที่ ๒ ในรอบเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘ รวม ๙ จุด บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันท ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันท

กองช่าง อบต.จันท

โทร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”