



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ ๕๖๒/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำเสียของตำบลจันอัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจุดกำเนิดแหล่งน้ำเสียผ่านกลไก “ประชารัฐ” (ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง) เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสีย จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำเสียของตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายสำเริง สอสูงเนิน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นายอนันต์ เกตุใหม่ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๓. พันจ่าเอกอภิชาติ อ้อมเกาะ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ |


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ทราบ

๑.  ๒.  ๓. 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ ๕๙๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำเสียของตำบลจันอัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจุดกำเนิดแหล่งน้ำเสียผ่านกลไก “ประชารัฐ” (ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง) เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสีย จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำเสียของตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายสำเริง สอสูงเนิน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นายอนันต์ เกตุใหม่ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๓. พันจ่าเอกอภิชาติ อ้อมเกาะ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ |

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ทราบ

๑.


๒.

๓.

ตารางแสดงแผนงานการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด/ป	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ช่วงที่	๒๕๖๗			๒๕๖๘								
๑												
๒												
๓												
๔												

หมายเหตุ เป็นการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้วิธีการตรวจจากลักษณะทางกายภาพ คือ ดูด้วยตาเปล่า และดมกลิ่น เช่น ความขุ่น สี กลิ่น

(ลงชื่อ).....
(นายอนันต์ เกตุใหม่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต โทร ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๕๔๖

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนงานการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลจันออต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันออตได้มีคำสั่งที่ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำเสียของตำบลจันออต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำแผนงานการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลจันออต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
- ช่วงที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘
- ช่วงที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘
- ช่วงที่ ๔ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

- เห็นควรดำเนินการตามแผน -

(ลงชื่อ).....

(นายวาที รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

(☒) เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต โทร. ๐๕๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓/๕๘๓

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลจันออต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
(ช่วงที่ ๑ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต ที่ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำเสียของตำบลจันออต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม และดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสีย

บัดนี้ข้าพเจ้า นายอนันต์ เกตุใหม่ กรรมการ (๒) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

- เห็นควรดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายวาที รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

(☒) เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต โทร. ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลจันออต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒
(ช่วงที่ ๒ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต ที่ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำเสียของตำบลจันออต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม และดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสีย

บัดนี้ข้าพเจ้า นายอนันต์ เกตุใหม่ กรรมการ (๒) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

- เห็นควรดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายวาที รัตนวิจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

(✓) เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โทร. ๐๔๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๖๖๔

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓
(ช่วงที่ ๓ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ที่ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำเสียของตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม และดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสีย

บัดนี้ข้าพเจ้า นายอนันต์ เกตุใหม่ กรรมการ (๒) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เห็นควรดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายวาที รัตวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

(✓) เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต โทร. ๐๕๔-๙๗๔๐๔๐

ที่ นม ๘๘๒๐๓/ ๒๕๖

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลจันออต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๔
(ช่วงที่ ๔ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต ที่ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำเสียของตำบลจันออต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม และดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสีย

บัดนี้ข้าพเจ้า นายอนันต์ เกตุใหม่ กรรมการ (๒) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

- เห็นควรดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายวาที รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

(☒) เห็นชอบ/ อนุมัติดำเนินการ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต


ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลจันอัด

(ผลการสำรวจเบื้องต้น)

ช่วงระยะเวลาที่ออกสำรวจ ครั้งที่...1.. (เดือน...ตุลาคม..... เดือน.....ธันวาคม...พ.ศ.2567)

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย/จุดเสี่ยงที่ปล่อยน้ำเสีย	จำนวนแหล่งน้ำเสียที่พบในแต่ละพื้นที่								หมายเหตุ
	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
น้ำเสียจากบ้าน/โรงเรียน/อาคารที่ทำการ/วัด ฯลฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากชุมชน/ร้านค้า/ รถยนต์ รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการคาร์แคร์	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการซักผ้าหยอดเหรียญ	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการเสริมสวย/ตัดแต่งทรงผม	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากบุคคลวิ ว/ควาย/เปิด/ไก่/แพะ/ปลา ฯลฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	
บ่อกักเก็บขยะ(มีการระบายน้ำจากที่นาลงแหล่งน้ำ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมแหล่งน้ำเสียในแต่ละพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	
หมายเหตุ พื้นที่ตำบลจันอัดยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำใช้แล้วต่างๆ บันทึกข้อมูล - ในแต่ละครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านที่มีการจัดการสุขาภิบาลโดยใช้บ่อเกรอะ-บ่อซึม มีบางส่วนที่มีเฉพาะบ่อเกรอะอย่างเดียว - พบปัญหาการปล่อยน้ำทิ้ง เช่น จากการประกอบอาหาร ล้างจาน น้ำจากการซักผ้า อาบน้ำ ไม่ผ่านการบำบัดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พบในบางครัวเรือนของทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย - น้ำจากการประกอบอาหารจัดเลี้ยงคนจำนวนมาก น้ำล้างจาน ในเวลาถึงงานพิธีต่างๆ จากวัด ยังไม่ผ่านการบำบัดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย / ในโรงเรียนมีระบบ ดักไขมัน บำบัดน้ำ ก่อนลงบ่อรับน้ำทิ้ง ในพื้นที่ตนเอง - โรงฆ่าสัตว์ มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบมาตรฐานฯ และมาตรฐานการควบคุมกิจการดังกล่าว - คาร์แคร์ ใช้บ่อรับน้ำทิ้ง ในที่ดินของตนเอง - ซักผ้าหยอดเหรียญ ใช้ถังดักไขมัน ถังดักกลิ่น ถังพักน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย - ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย น้ำทิ้งในบ่อเกรอะ บ่อซึม และบ่อรับน้ำทิ้งในพื้นที่ตนเอง - ในไตรเจนจากปุ๋ยเคมี และน้ำเสียครัวเรือน เมื่อมีจำนวนมากจะมีส่วนเร่งให้สาหร่ายเจริญเติบโต และเกิดน้ำเสียในแหล่งน้ำ ตรวจพบว่าสาหร่ายสะสมในแหล่งน้ำยังมีจำนวนน้อย ยังไม่ส่งกระทบให้เกิดความเน่าเสีย									

ผลสรุป ภาพรวมแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลจันอัด ยังไม่เน่าเสีย แต่ยังคงมีความเสี่ยง ต้องรณรงค์ให้ความรู้ต่อชาวบ้านต่อไป

ลงชื่อ..........ตรวจ

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลจันอัด

(ผลจากการสำรวจเบื้องต้น)

ช่วงระยะเวลาที่ออกสำรวจ ครั้งที่...2.. (เดือน....มกราคม.....- เดือน.....มีนาคม....พ.ศ.2568)

สาเหตุของน้ำเสีย/จุดเสี่ยงที่ปล่อยน้ำเสีย	จำนวนแหล่งน้ำเสียที่พบในแต่ละพื้นที่								หมายเหตุ
	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
น้ำเสียจากบ้าน/โรงเรียน/อาคารที่ทำการ/วัด ฯลฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากชุมชน/หมู่บ้าน/ วิทยาลัย/ รถยนต์ รถ, จักรยานยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการค้าปลีก	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการซักผ้าหยอดเหรียญ	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการเสริมสวย/ตัดแต่งทรงผม	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากบุคคลครัว วัว/ควาย/เป็ด/ไก่/แพะ/ปลา ฯลฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	
ปัญหาจากการเกษตร(มีการระบายน้ำจากที่นาลงแหล่งน้ำ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมแหล่งน้ำเสียในแต่ละพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ พื้นที่ตำบลจันอัดยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำใช้แล้วต่างๆ

บันทึกข้อมูล

- ในแต่ละครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านที่มีการจัดการสุขาภิบาลโดยใช้บ่อเกรอะ-บ่อซึม มีบางส่วนที่มีเฉพาะบ่อเกรอะอย่างเดียว
- พบปัญหาการปล่อยน้ำทิ้ง เช่น จากการประกอบอาหาร ล้างจาน น้ำจากการซักผ้า อาบน้ำ ไม่ผ่านการบำบัดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พบในบางครัวเรือนของทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย
- น้ำจากการประกอบอาหารจัดเลี้ยงคนจำนวนมาก น้ำล้างจาน ในเวลายามค่ำคืนต่างๆ จากวัด ยังไม่ผ่านการบำบัดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย / ในโรงเรียนมีระบบ ดักไขมัน บำบัดน้ำ ก่อนลงบ่อรับน้ำทิ้ง ในพื้นที่ตนเอง
- โรงฆ่าสัตว์ มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบมาตรฐานฯ และมาตรฐานการควบคุมกิจการดังกล่าว
- คาร์แคร์ ใช้บ่อรับน้ำทิ้ง ในที่ดินของตนเอง
- ซักผ้าหยอดเหรียญ ใช้ถังดักไขมัน ถังดักกลิ่น ถังพักน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย
- ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย น้ำทิ้งในบ่อเกรอะ บ่อซึม และบ่อรับน้ำทิ้งในพื้นที่ตนเอง
- ในไตรเจนจากปุ๋ยเคมี และน้ำเสียครัวเรือน เมื่อมีจำนวนมากจะมีส่วนเร่งให้สาหร่ายเจริญเติบโต และเกิดเน่าเสียในแหล่งน้ำ

ตรวจพบว่าสาหร่ายสะสมในแหล่งน้ำยังมีจำนวนน้อย ยังไม่ส่งกระทบให้เกิดความเน่าเสีย

ผลสรุป ภาพรวมแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลจันอัด ยังไม่เน่าเสีย แต่ยังคงมีความเสี่ยง ต้องรณรงค์ให้ความรู้ ต่อชาวบ้านต่อไป

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลจันอัด

(ผลจากการสำรวจเบื้องต้น)

ช่วงระยะเวลาที่ออกสำรวจ ครั้งที่...3.. (เดือน...เมษายน....- เดือน.....มิถุนายน...พ.ศ.2568)

สาเหตุของน้ำเสีย/จุดเสี่ยงที่ปล่อยน้ำเสีย	จำนวนแหล่งน้ำเสียที่พบในแต่ละพื้นที่								หมายเหตุ
	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
น้ำเสียจากบ้าน/โรงเรียน/อาคารที่ทำการ/วัด ฯลฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากชุมชน/หมู่บ้าน/ วิทยาลัย/ วิทยาลัย, จักรยานยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการค้าปลีก	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการซักผ้าหยอดเหรียญ	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการเสริมสวย/ตัดแต่งทรงผม	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากปศุสัตว์ วัว/ควาย/เป็ด/ไก่/แพะ/ปลา ฯลฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	
ปัญหาจากการเกษตร(มีการระบายน้ำจากที่นาลงแหล่งน้ำ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมแหล่งน้ำเสียในแต่ละพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	
หมายเหตุ พื้นที่ตำบลจันอัดยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำใช้แล้วต่างๆ									
บันทึกข้อมูล									
- ในแต่ละครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านที่มีการจัดการสุขาภิบาลโดยใช้บ่อเกรอะ-บ่อซึม มีบางส่วนที่มีเฉพาะบ่อเกรอะอย่างเดียว									
- พบปัญหาการปล่อยน้ำทิ้ง เช่น จากการประกอบอาหาร ล้างจาน น้ำจากการซักผ้า อาบน้ำ ไม่ผ่านการบำบัดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พบในบางครัวเรือนของทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย									
- น้ำจากการประกอบอาหารจัดเลี้ยงคนจำนวนมาก น้ำล้างจาน ในเวลาถึงงานพิธีต่างๆ จากวัด ยังไม่ผ่านการบำบัดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย / ในโรงเรียนมีระบบ ดักไขมัน บำบัดน้ำ ก่อนลงบ่อรับน้ำทิ้ง ในพื้นที่ตนเอง									
- โรงฆ่าสัตว์ มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบมาตรฐานฯ และมาตรฐานการควบคุมกิจการดังกล่าว									
- คาร์แคร์ ใช้บ่อรับน้ำทิ้ง ในที่ดินของตนเอง									
- ซักผ้าหยอดเหรียญ ใช้ถึงดักไขมัน ถังดักกลิ่น ถังพักน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย									
- ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย น้ำทิ้งในบ่อเกรอะ บ่อซึม และบ่อรับน้ำทิ้งในพื้นที่ตนเอง									
- ในไตรเจนจากปุ๋ยเคมี และน้ำเสียครัวเรือน เมื่อมีจำนวนมากจะมีส่วนเร่งให้สาหร่ายเจริญเติบโต และเกิดเน่าเสียในแหล่งน้ำ ตรวจพบว่าสาหร่ายสะสมในแหล่งน้ำยังมีจำนวนน้อย ยังไม่ส่งกระทบให้เกิดความเน่าเสีย									

ผลสรุป ภาพรวมแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลจันอัด ยังไม่เน่าเสีย แต่ยังคงมีความเสี่ยง ต้องรณรงค์ให้ความรู้ ต่อชาวบ้านต่อไป

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลจันอัด

(ผลการสำรวจเบื้องต้น)

ช่วงระยะเวลาที่ออกสำรวจ ครั้งที่...4.. (เดือน....กรกฎาคม....- เดือน....กันยายน....พ.ศ.2568)

สาเหตุของน้ำเสีย/จุดเสี่ยงที่ปล่อยน้ำเสีย	จำนวนแหล่งน้ำเสียที่พบในแต่ละพื้นที่								หมายเหตุ
	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	หมู่ที่	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
น้ำเสียจากบ้าน/โรงเรียน/อาคารที่ทำการ/วัด ฯลฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากชุมชน/หมู่บ้าน/ รถยนต์ รถ,จักรยานยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการค้าแร่	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการซักผ้าหยอดเหรียญ	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการเสริมสวย	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากผู้ประกอบการร้านอาหาร	0	0	0	0	0	0	0	0	
น้ำเสียจากปศุสัตว์ วัว/ควาย/เป็ด/ไก่/แพะ/ปลา ฯลฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	
ปุ๋ยจากการเกษตร(มีการระบายน้ำจากที่นาลงแหล่งน้ำ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมแหล่งน้ำเสียในแต่ละพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ พื้นที่ตำบลจันอัดยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำใช้แล้วต่าง ๆ

บันทึกข้อมูล

- ในแต่ละครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านที่มีการจัดการสุขาภิบาลโดยใช้บ่อเกรอะ-บ่อซึม มีบางส่วนที่มีเฉพาะบ่อเกรอะอย่างเดียว
- พบปัญหาการปล่อยน้ำทิ้ง เช่น จากการประกอบอาหาร ล้างจาน น้ำจากการซักผ้า อาบน้ำ ไม่ผ่านการบำบัดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พบในบางครัวเรือนของทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย
- น้ำจากการประกอบอาหารจัดเลี้ยงคนจำนวนมาก น้ำล้างจาน ในเวลา มีงานพิธีต่างๆ จากวัด ยังไม่ผ่านการบำบัดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย / ในโรงเรียนมีระบบ ดักไขมัน บำบัดน้ำ ก่อนลงบ่อรับน้ำทิ้ง ในพื้นที่ตนเอง
- โรงฆ่าสัตว์ มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบมาตรฐานฯ และมาตรฐานการควบคุมกิจการดังกล่าว
- คาร์แคร์ ใช้บ่อรับน้ำทิ้ง ในที่ดินของตนเอง
- ซักผ้าหยอดเหรียญ ใช้ถังดักไขมัน ถังดักกลืน ถังพักน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำเสีย
- ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย น้ำทิ้งในบ่อเกรอะ บ่อซึม และบ่อรับน้ำทิ้งในพื้นที่ตนเอง
- แหล่งน้ำ ที่สระน้ำดิบประปาจันอัดปลา มีจำนวนเพิ่มขึ้น และโตขึ้น ทำให้น้ำเริ่มมีสีแดง มีกลิ่นคาวปลา
- ในโตรเจนจากปุ๋ยเคมี และน้ำเสียครัวเรือน เมื่อมีจำนวนมากจะมีส่วนเร่งให้สาหร่ายเจริญเติบโต และเกิดเน่าเสียในแหล่งน้ำ

ผลสรุป ภาพรวมแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลจันอัด ยังไม่เน่าเสีย แต่ยังคงมีความเสี่ยง ต้องรณรงค์ให้ความรู้ ต่อชาวบ้านต่อไป

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน